


Link do produktu: <https://emrawood.pl/tkaniny-bolt-fibreguard-p-16757.html>



Tkaniny Bolt FibreGuard

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	11032ZT
Kod producenta	T-100
Producent	Emra Wood Design

Opis produktu


Podana cena za **1mb**

Informacje dodatkowe

Tkanina welurowa może wyglądać nieco inaczej pod wpływem różnego oświetlenia - ma tendencję do większego połysku w świetle dziennym i bardziej stonowanego wyglądu w oświetleniu sztucznym. Ze względu na gładką strukturę o dużej gęstości, odcień tapicerki welurowej może się również zmieniać podczas przeciągania ręką w różnych kierunkach i pod różnymi kątami. Aby ujednolicić kolor, materiał należy przetrzeć otwartą dłońią lub wilgotną ściereczką w jednym kierunku, lub użyć żelazka z parą wodną/parownicy.

- **Plamy należy usuwać za pomocą środka do czyszczenia tapicerki i wilgotnej gąbki lub łagodnego detergentu.**
- **Odkurzać wyłącznie przy pomocy odpowiedniej końcówki.**

BOLT - BOLT - 10-TRUFFLE



TECHNICAL INFORMATION

Total composition	60% Polyester, 40% Polypropylene
Usable width (cm)	140
Usable width (inch)	55.12
Weight (g/m ²)	342
Repeats	V:plain H: plain
Martindale	100,000
Wyzenbeek	48,000
Pilling	4
Sound absorption drapery class	C
Sound absorption upholstery class	C

STANDARDS

NFPA 260	Yes
AS/NZS 1530.3	Yes
BS 5852 source 0	Yes
BS 5852 source 1 (with treatment)	Yes
CAL 117	Yes
FMVSS 302	No
EN 1021-1	Yes



PRODUCT SUMMARY



14-Mushroom


15-Oyster

16-Silver

17-Slate

18-Dolphin

19-Gull



20-Aluminium


21-Charcoal

22-Jet

23-Ink

24-Hydro

25-Sky



26-Duckegg


27-Turquoise

28-Balsam

29-Peacock

30-Emerald

31-Pine



32-Leaf

33-Thyme

34-Lemongrass

35-Amber

36-Ginger

37-Canyon



38-Chili

39-Poppy

40-Passion

41-Magenta

42-Blossom

43-Orchid



44-Emperor


45-Aubergine

46-Petal

47-Limestone

48-Chess

49-Smoke



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Metry: 1 mb , 2 mb , 3 mb , 4 mb , 5 mb , 6 mb , 7 mb , 8 mb , 9 mb , 10 mb , 12 mb , 15 mb , 20 mb