

Dane aktualne na dzień: 30-04-2026 12:45

Link do produktu: <https://emrawood.pl/tkaniny-deluxe-fibreguard-p-16138.html>



Tkaniny DELUXE FibreGuard

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	11026ZT
Kod producenta	T-27
Producent	Emra Wood Design

Opis produktu


Podana cena za **1mb**

Informacje dodatkowe

Tkanina welurowa może wyglądać nieco inaczej pod wpływem różnego oświetlenia - ma tendencję do większego połysku w świetle dziennym i bardziej stonowanego wyglądu w oświetleniu sztucznym. Ze względu na gładką strukturę o dużej gęstości, odcień tapicerki welurowej może się również zmieniać podczas przeciągania ręką w różnych kierunkach i pod różnymi kątami. Aby ujednolicić kolor, materiał należy przetrzeć otwartą dłońią lub wilgotną ściereczką w jednym kierunku, lub użyć żelazka z parą wodną/parownicy.

- **Plamy należy usuwać za pomocą środka do czyszczenia tapicerki i wilgotnej gąbki lub łagodnego detergentu.**
- **Odkurzać wyłącznie przy pomocy odpowiedniej końcówki.**

PRODUCT SUMMARY



46-Sunset

47-Terra

48-Canyon

49-Blush

50-Orchid

51-Mushroom



52-Marble

53-Ivory

01-Feather

02-Dove

03-Mouse

04-Steel



05-Charcoal


06-Elephant

07-Havana

08-Oyster

09-Sesame

10-Dune



11-Nougat


12-Limestone

13-Griffin

14-Balsam

15-Peacock

16-Cypress



17-Bottle


18-Lime

19-Amber

20-Wood

21-Autumn

22-Sienna



23-Henna

24-Vino

26-Plum

27-Sky

28-Petrol

29-Indigo



DELUXE - DELUXE - 25-LOLLIPOP




TECHNICAL INFORMATION

Total composition	100% Polyester
Usable width (cm)	141
Usable width (inch)	55.51
Weight (g/m ²)	455
Repeats	V:Plain H: Plain
Martindale	100,000
Wyzenbeek	200,000
Pilling	4-5
Sound absorption drapery class	C
Sound absorption upholstery class	C

STANDARDS

NFPA 260	Yes
AS/NZS 1530.3	Yes
BS 5852 source 0	Yes
BS 5852 source 1 (with treatment)	Yes
CAL 117	Yes
FMVSS 302	Yes



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Metry: 1 mb , 2 mb , 3 mb , 4 mb , 5 mb , 6 mb , 7 mb , 8 mb , 9 mb , 10 mb , 12 mb , 15 mb , 20 mb